

KWEEK RESULTATEN

Wanneer U kweekresultaten inzendt, wilt U dat dan s.v.p. doen met behulp van het speciale kweekmeldingsformulier, dat U bij mij kunt aanvragen? Graag per kweek één formulier. Ook mislukte kweken zijn van belang: een ander kan er profijt van hebben. Het is niet de bedoeling dat alleen "bijzondere" kweken gepubliceerd worden. Vergelijken van verschillende kweekcondities kan voor iedere kweker een grote hulp zijn, ook als het om "gemakkelijk" te kweken soorten gaat. Jacqueline Donkers, Schoolstr. 25, 6721 CR Bennekom, tel. 08389-3403.

Boa constrictor - Afgodsslang.

In het terrarium, waarin al twee vrouwtjes en een mannetje huisden, zijn op 7 november 1984 een vrouwtje van zeven jaar oud (nakweek mevrouw Pilot) en een mannetje van achttien maanden oud (nakweek van Ron en Pia Kivit) geplaatst.

De kamertemperatuur bedroeg toen 22-24°C overdag en daalde 's nachts tot 18-19°C. Omdat we dit te koud vonden worden (het vroom buiten al), hebben we een kacheltje geplaatst zodat de temperatuur opliep tot 28-29°C. Het resultaat hiervan was een eerste paring van deze nieuwe dieren op 29 november 1984. Het laatste van de in totaal acht paringen vond plaats op 28 december 1984. Het wijfje heeft tot 10 april 1985 regelmatig gegeten. In het begin was het moeilijk om te zien of ze zwanger was. Haar gewicht van 10 kg was eigenlijk wat teveel voor een lengte van 2 m. Na verloop van tijd werden bobbelts in het lichaam zichtbaar.

Op 14 mei 1985 lag het wijfje overdag op de grond. Normaal gesproken deed ze dit alleen 's nachts en lag ze overdag te zonnebaden op de plank, onder de

spot. Op 16 mei 1985 om 22.30 uur wierp ze zesentwintig levende jongen, welke nog zeer week en kleurloos (dus onderontwikkeld) waren en een lengte hadden van 25-30 cm. Vier jongen hadden een geboorte-afwijking, één aan de bovenkaak, één aan de nek en twee waren slechts 15 cm lang. Ook werden er 13 onbevuchte eieren gevonden.

Dit was haar eerste worp. De moeder had geen drang om haar jongen te verdedigen. Twee uur na de bevaling heeft ze twee ratten gegeten. Nu is haar vraatzucht zo groot dat we pas in het terrarium kunnen komen nadat ze gevoerd is.

Tijdens de dracht heeft het vrouwtje met haar gezondheid gesukkeld. In de weken tot 31 december 1984 vormde zich aan de bek een blaar, onder het rechter neusgat, tussen lip en tanden. Deze blaar werd zo groot dat de mond niet meer dicht kon. Tandengingen loszitten, vielen uit, sommigen dwaalden in het tandvlees.

De dierenarts heeft haar ingeënt tegen bacterie-infekties en ook vitaminen ingespoten. Hij gaf ons de raad de bek schoon te maken met 1% waterstofperoxide en daarna in te smeren met Kanasulfan zalf (antibioticum), dit één maal daags gedurende twee weken. Dit heeft niet geholpen, op 21 januari 1985 begon de ellende opnieuw. De hele behandeling werd herhaald (al werden nu geen vitaminen ingespoten) gedurende vier weken. Zelf hebben we de waterstofperoxideconcentratie verhoogd tot 3%. Het resultaat was verbluffend: de blaar verdween na enkele dagen. Onze dank voor Ron en Pia Kivit, die ons in deze zenuwslopende tijd hebben bijgestaan.

Peter en Nel Gomes, Kikkenstein 117-3, 1104 AE Amsterdam-Zuidoost.

Boa constrictor - Afgodsslang.

De man is ongeveer achttien maanden oud, nakweek

van Ron en Pia Kivit. De vrouw komt uit Suriname (nauwkeurige herkomst onbekend) en is zeven tot acht jaar oud. De vrouw woonde al in het terrarium toen de man er op 7 november 1984 bijgeplaatst werd en direkt probeerde de drie wijfjes tot paring aan te zetten, maar met dit exemplaar werd dit maar één keer waargenomen en wel op 30 december 1984. Deze copulatie duurde van 06.00 tot 18.00 uur. Op de plaats van de copulatie werden duidelijke spermasporen gevonden. Het vrouwtje heeft tot 12 februari 1985 normaal gegeten. In de loop van de tijd waren er steeds duidelijker bobbels in het lichaam waar te nemen. Een maand voor de bevalling konden we de jongen in het lichaam zien bewegen. Tot begin mei was het vrouwtje vrij rustig. Ze bemoeide zich niet met de drie andere slangen die wel steeds bij haar kwamen liggen. Mei 1985 werd ze steeds onrustiger, kroop ze de hele dag door de bak en begon veel meer te drinken, zowel uit de hand als uit de waterkuip. In de laatste week van mei lag ze te schokken en te persen. Dit had echter niets te betekenen, ze bleef onrustig.

Op 9 juni had ze nog zeer vochtige witte (geen gele) ontlasting. Op 10 juni 1985 gaf ze een vet-tige gele afscheiding. Op 11 juni 1985 om 13.30 uur begon de bevalling die ongeveer een uur duurde. Er werden zevenentwintig jongen geboren, waarvan twee dood en één niet helemaal goed. Later op de dag stierf nog een jong. Ook zijn er drie onbevuchte eieren gevonden.

De jongen waren zeer apart van tekening, met name op de staarten.

Peter en Nel Gomes, Kikkenstein 117-3, 1104 AE
Amsterdam-Zuidoost.

Thamnophis sirtalis floridana (2x) - Kousebandslang.

De slangen zijn ondergebracht in een terrarium van

160x50x50 cm (lxbxh). De dagtemperatuur is in de zomer 27-29°C en in de winter 22-23°C, de nachttemperatuur is 's zomers 18-22°C en 's winters 14-18°C. 's Winters schakel ik de daglichtlampen uit en is de daglengte korter dan in de zomer. De leeftijd van de ouderdieren is onbekend.

Het vrouwtje is ongeveer 95 cm lang, het mannetje ongeveer 80 cm. Het mannetje is een wildvang exemplaar en zeer schuw.

Toen ik het vrouwtje kreeg was ze al zwanger. Ze at goed en kwam in achtentwintig dagen 40% van haar lichaamsgewicht aan. Op 10 juni 1985 werden achttien jongen geboren met een gewicht van 2-4 g en een lengte van 17 cm. Ze vervelden nog dezelfde dag. Dwangvoederen was niet nodig want ze aten vanaf 21 juni 1985 zelfstandig regenwormen en kikker-visjes.

Op 10 juli 1985 zijn weer paringen waargenomen. Het paringsgedrag kwam niet spontaan. Het vrouwtje bleef wel eten, maar ze at weinig en zeer onregelmatig. Op 10 januari 1986 werden dertien levende en één onderontwikkeld dood jong geboren. Ze vervelden nog dezelfde dag. De jongen van dit nest waren veel zwakker en kleiner dan de vorigen.

Maarten Smit, Wolterbeekweg 18, 6862 BE Oosterbeek.