



# SLANGEN ALS AASETERS!

*Door: Erik Nijhof,  
Reiger 32, 9781 XA Bedum.  
Tel.: 050-3010145.*

## ■ INLEIDING


Over het algemeen neemt men aan, dat alle slangen roofdieren zijn en slechts levende prooien vangen om die pas, na ze gedood te hebben, te consumeren. Eventueel eten ze hun prooidier nog levend. Een enkele uitzondering wil zich nog wel eens vergrijpen aan dierlijke resten. Als voorbeeld uit de literatuur heb ik hiervoor slechts de alom als holle bolle gijs bekend staande watermocassinlang (*Agkistrodon piscivorus*)

kunnen vinden. Dat ook meer slangen als aaseters kunnen optreden, was voor mij nieuw.

## ■ DE EXCURSIE

Als docent aan een school voor kinderen met leerproblemen moet je regelmatig nieuwe dingen proberen om de kinderen bij de les te houden. Zo ontstond bij mij het idee om natuurexcursies als nieuw programma-onderdeel in te voeren. Eén van deze excursies voerde ons naar een natuurgebied dat bekend staat om zijn grote adderpopulatie en had als vooropgezet doel het bekijken dan wel vangen van een adder. Nu wist ik dat het bij slangen link is om iets dergelijks als

*Vipera berus, pas verveld mannetje. (Uit: G. Naulleau, Les serpents de France, pag. 40)*



vaststaand programma-onderdeel op te geven, daar de kans groot is dat je na uren speuren niets vindt. Voor dit gebied echter, bij ca. 20 graden, halverwege mei en met slechts één lesuur om te zoeken durfde ik de uitdaging aan. En ja hoor! Binnen vijf minuten zagen we onze eersteling: een volwassen vrouwtje dat tot mijn grote verbazing iets aan het consumeren was. Bij nadere beschouwing bleek zij zich vergrepen te hebben aan een door een ander roofdier al van kop en ingewanden ontdane jonge vlaamse gaai of iets dergelijks (ik ben geen ornitholoog) van al wel volwassen merel-formaat!

Deze prooi was haar toch duidelijk veel te machtig. Ik heb haar losgehaakt, we hebben haar aandachtig bekeken en vervolgens weer laten

kruipen. Voor het einde van het lesuurtje hebben we nog haar kerel en haar zus gadeslagen. Drie slangen in een half uurtje tijd: niet slecht.

#### ■ SLOT

Na zo'n observatie blijf je natuurlijk met vragen zitten:

- heeft het dier zich gewoon vergist in de grootte en is het slechts op de geur afgegaan?
- hoe begint het eetproces als de kop van de prooi ontbreekt?
- had het dier gewoon een ontzettende honger en heeft het om die reden alle slangen-tafelmanieren opzijgezet?

Misschien zijn er meer mensen die iets dergelijks meegemaakt hebben. Schrijf er eens over. Ons blad schijnt kopij te kunnen gebruiken.