

# ZIEKTEN & GEZONDHEID



*Deze rubriek wordt verzorgd door de "Studiegroep voor ziekten, optimaal houden en kweken van terrariumdieren" van de belgische terrariumvereniging "Terra". Mocht U vragen hebben, die in het kader van deze rubriek passen, dan kunt U die rechtstreeks stellen aan de voorzitter van de Studiegroep: H. Claessen, A. Sterckstraat 18, B-2600 Berchem, België.*

---

*Naar aanleiding van vragen van P.F.S. van Gestel uit Tilburg, het volgende:*

*Waar kan ik ontlasting van slangen laten onderzoeken?*

Prof. Dr. P. Zwart  
Rijksuniversiteit Utrecht  
Afd. Ziektekunde Bijzondere Dieren  
Yalelaan 1, Postbus 80.158  
3508 TD Utrecht (kosten: ca. f 10,--)

J.J.C. Leunisse  
Schaffelaarstr. 105  
Postbus 3463  
4800 DL Breda

*Welke ziekten kunnen in zo'n onderzoek aan het licht komen?*

1. Worminfekties van het maag-darmkanaal, n.l. infekties met rondwormen (Nematoden), lintwormen (Cestoden) en platwormen (Trematoden). Vooral diverse soorten Nematoden en ook Cestoden kunnen ziekte bij de dieren veroorzaken, waardoor zij kunnen vermageren en sterven.
2. Infekties van de longen met rondwormen en met geleedpotigen (Pentastomen). Vooral Nematoden

in de longen kunnen longontsteking veroorzaken, wat kan leiden tot ademnood en dood door verstikking.

3. Protozoaire infecties van de darmen, n.l. infecties met flagellaten (alleen als de ontlasting niet ouder is dan 24 uur), met amoeben (om zeker te zijn moet een kweek ingezet worden, die lang duurt) en met coccidiën (zeldzaam bij slangen).

De meeste infecties met rondwormen en ook die met lintwormen en platwormen kunnen goed worden bestreden met middelen die worden ingegeven via de bek. Deze middelen zijn bij dierenartsen verkrijgbaar.

Middelen tegen flagellaten, amoeben en coccidiën moeten veelal eveneens via de bek worden ingegeven en zijn ook bij dierenartsen verkrijgbaar.

*Kan door ontlastingsonderzoek een zwangerschap worden geconstateerd?*

Bij faecesonderzoek is een eventuele zwangerschap niet merkbaar.

*Welke vitaminen moeten aan slangen extra worden toegediend?*

Het extra toedienen van vitaminen is absoluut noodzakelijk als niet met hele prooi gevoerd wordt maar bijvoorbeeld met stukjes vlees of vis. In het laatste geval moeten vitaminen en mineralen worden toegediend door Gistocal of Carnicon te verstrekken. Ook wanneer slangen een periode slecht eten of gegeten hebben, is het goed om vitaminen en mineralen te geven met genoemde preparaten. Zij bevatten alle noodzakelijke mineralen in de juiste verhouding. Men geeft bij iedere voeding 1 g preparaat per kg lichaamsgewicht van de slang.

P. Zwart